barbagli
Servizi che contano

Registro azione di Miglioramento SA 8000

Codice: M61	REV. n° 1	del
Emesso da: SCA	Approvato da: SCA	

N° AdM	Data Apertura	Origine dell'azione	Tipo Azione	Riferimenti	Descrizione necessità di miglioramento	Descrizione dell'azione prevista	Resp. dell'azione	Scadenza	Esito Azione	Data Chiusura	Criterio di valutazione efficacia	Verifica efficacia	Data chiusura	Note e commenti
46	02/03/2023	Audit	Preventiva	Spunto di miglioramento presente nel Rapporto di Audit SA8000 del 02/03/2023	Gli audit interni sono svolti in modo corretto ed approfondito, valutare l'opportunità di esplicitare maggiormente nelle chek list di audit le commesse visionate anche in relazione alla criticità identificata nella valutazione dei rischi sicurezza e SA 8000.	Inserire nelle check list di audit interni il riferimento alle commesse visionate in virtù dei rischi esaminati nella valutazione.	SPT	giugno-23	Positivo	19/07/2023	Inserito riferimento commesse rispetto alla check list relativa all'audit interno			
47	31/07/2023	Audit	Preventiva	Spunto di miglioramento comunicato a fine Audit del 31/07/2023	Complessivamente i rischi presenti all'interno dell'Ufficio di Lungobisagno 71 sono adeguatamente gestiti anche con la presenza di personale adeguatamente formato allo scopo (tutti i lavoratori hanno seguito un Corso per Addetti al primo Soccorso e Antincendio). Risulta necessario soltanto nominare formalmente un altro addetto alle attività di primo soccorso come backup in caso di assenza dell'unica addetta oggi nominata.	Nominare ulteriore addetto al PS presso la sede di Genova	RSPP	agosto-23	Positivo	01/08/2023	Nominato in data 01/08/2023 il lavoratore Simone Sordini come addetto al PS			
48	31/07/2023	Audit	Preventiva	Spunto di miglioramento comunicato a fine Audit del 31/07/2023	Complessivamente la valutazione dei rischi SA8000 è adeguatamente strutturata e completa. In funzione dell'entrata in vigore della legge 15/01/2021, n 4 risulta da completare la valutazione del rischio molestie all'interno dell'azienda.	Il monitoraggio è già presente in valutazione dei rischi, verrà implementato il documento e, nello specifico, la parte relativa al rischio molestie	RSPP	ottobre-23	Positivo		Il documento è stato implementato in coerenza con quanto proposto			
49	31/07/2023	Audit	Preventiva	Spunto di miglioramento comunicato a fine Audit del 31/07/2023	L'Azienda ha correttamente preso in considerazione il tema del salario dignitoso nel Riesame Direzione, valutare l'opportunità di dettagliare la registrazione delle valutazioni effettuate.	VB si impegna a calcolare quello che viene comunemente definito come living wage o salario minimo, prendendo in considerazione due diffierenti regioni italiane, una del centro Italia, l'altra del nord	HR	dicembre-23	Positivo		Dal calcolo effettuato, il salario minimo aplicato dalla VB garantisce la sussistenza minima			